



MASTER
GOMMONI



60 MODELLI
PER VIVERE LA TUA
PASSIONE
PER IL MARE



MASTERGOMMONI

60 MODELLI
PER VIVERE LA TUA
PASSIONE
PER IL MARE

60 MODELS
TO LIVE YOUR PASSION FOR THE SEA

60 MODÈLES
POUR VIVRE VOTRE PASSION POUR LA MER



La Master nasce dalla grande passione per il mare dei suoi fondatori i coniugi Gargiulo, negli anni 70 iniziarono questo cammino, nel cuore di Milano a Segrate, all'inizio la loro esperienza si concentrava nel terziario per la lavorazione dei tubolari in neoprene per quasi tutte le aziende storiche di settore, ma nel 1983 fondano la Master.

Nel 1997 quando l'azienda era già posizionata tra le migliori marche italiane, Gargiulo Pietro decise di tornare nella sua terra nativa, Palermo, e trasferì la famiglia e l'azienda finalmente al mare.

Oggi la Master vanta una gamma di quasi 60 modelli, la commercializzazione dei suoi prodotti è arrivata in gran parte dell'emisfero, la sua clientela da diporto o da lavoro che sia, è entusiasta dei prodotti, e gode della fortissima esperienza di questa azienda, che rimane oggi tra le pochissime che ancora hanno la forza e la capacità di gestire il proprio prodotto dal modello al prodotto finito.



The origins of Master come from the great passion for the sea of its founders, the Gargiulo spouses, who began this journey in the 70s in Segrate (Milan). Their first work experience was in the service industry, and focused on the manufacturing of neoprene tubes for almost all the oldest companies of the nautical sector. Then, in 1983 they founded their own company, Master, and a few years later obtained the Master patent with the "Magnum" version.

When the use of fiberglass reached the marine industry, the company created a special double molded hull with a fiberglass floor decking in the tubes, which allows a better balance of the overall structure, avoiding a stern-loading and thus allowing a dry and smooth navigation even in rough sea.

In 1997, when the company was already ranked among the best Italian brands, Pietro Gargiulo decided to move back to his birthplace, Palermo, with his family and the company... finally on the seaside.



L'usine Master vient d'une grande passion pour la mer de la part de ses fondateurs, les époux Gargiulo, qui ont commencé ce "voyage en mer" dans les années '70, à Segrate (Milan, Italie).

Au début leur travail et expertise se sont concentrés dans le secteur des services pour le traitement des flotteurs en néoprène et ce pour presque toutes les plus anciennes entreprises de l'industrie nautique. En 1983, les époux Gargiulo fondèrent l'usine Master et en 1997, après avoir beaucoup évolué dans le palmarès des sociétés nautiques italiennes, Pietro Gargiulo décide de retourner dans son pays d'origine, Palerme. C'est ainsi que l'usine et toute la famille Gargiulo se sont finalement installées près de la mer.

Aujourd'hui, Master dispose d'une gamme de près de 60 modèles, dont la commercialisation se fait dans une grande partie du monde. Ses clients, aussi bien de plaisance que de la gamme à usage professionnel, sont très enthousiastes des produits MASTER. Ils bénéficient de la solide expérience de cette société, d'autant plus que c'est une des rares aujourd'hui à fabriquer ses bateaux de A à Z, de la conception papier au produit fini!

PRODUZIONE / PRODUCTION / CYCLE DE PRODUCTION



La lavorazione ha inizio dalla pulizia degli stampi, per continuare con la loro ceratura, ed in fine si devono verniciare con il primo strato di gelcoat, a seconda del colore richiesto dal cliente. Si passa così, in stamperia, dove verranno lavorate (a sandwich) sia la carena che la coperta, per poi essere assemblate ed in fine, estratte dagli stampi. Nel frattempo si prepara il tubolare, con tutte le fasce di montaggio e di allestimento grafico, mentre dalla stamperia arrivano componenti come la consolle, il roll bar, le plancette ecc...

Una volta pronti tutti questi accessori, si passa al reparto montaggio tubolari, dove vengono appunto assemblati e decorati a seconda del modello e dei colori richiesti dai clienti; mentre si allestisce il tubolare, si montano anche le componenti strutturali come la consolle. Alla fine del processo produttivo, si passa al reparto di finitura, cioè dove viene montata l'accessoristica varia, tipo verricelli, bitte, volante, corrimani preparati nella nostra acciaieria), per poi essere montata in ultimo la cuscineria.

Si pulisce il battello, si verificano gli impianti (elettrico, di ventilazione e impianto benzina) e finalmente si può imballare con polietilene termoretraibile, pronto per essere trasportato verso la sua destinazione.



The working process starts with the cleaning of the moulds, continues with their wax-coating, and ends by their painting with a first layer of gelcoat in the colour chosen by the customer.

In the moulding room both the hull and the deck are produced (with a "sandwich" technique), assembled and then pulled out from the moulds. In the meantime the tubes go through the whole assembly and graphic set-up, while other components such as the console, the roll bar, and the platforms are brought in.

Once all these accessories are ready, the production continues in the assembly room, where the tubes are assembled and decorated according to the models and colours requested by the customers. While preparing the tubes, also the structural components such as the console are set up.

At the end of the manufacturing process, we move to the finishing room, where the different accessories, such as winches, cleats, steering wheel, handrails (produced in our steel plant, and lastly cushions, are assembled.

As a last step, the boat is cleaned, the basic systems (electric system, ventilation and fuel) double-checked, and finally the boat is wrapped in a polyethylene heat-shrink film, ready to be transported to its destination.



Le traitement commence par le nettoyage des moules, pour continuer avec leur cirage. Ensuite, il faut passer la première couche de gel selon la couleur qui a été choisie par le client. On passe donc à l'imprimerie, où on traitera (en sandwich) à la fois la coque et le pont, qui seront ensuite extraits des moules et assemblés. Pendant ce temps, il faut préparer les flotteurs, avec toutes les étapes de montage et configuration graphique, tandis que d'autres composants telles que la console, l'arceau de sécurité et les plages-arrières arrivent de l'imprimerie. Lorsque toutes ces étapes ont été respectées, on passe à l'atelier d'assemblage des flotteurs, où ils sont justement montés et décorés selon le modèle et les couleurs demandés par le client: C'est également à ce moment que nous installons les structures telles que la console, selon le modèle et la couleur demandée par les clients; alors qu'il prépare le montage tubulaire également les composants structurels tels que la consolle. À la fin du cycle de production nous passons à l'atelier de finition, où sont montés les différents accessoires tels que les guindeaux, les taquets, le volant, les mains courantes (fabriqués dans notre usine pour l'acier), et les coussins sont montés en dernier.

Pour terminer, nous procédons au nettoyage du bateau, à la vérification de toutes les installations (électricité, ventilation, carburant), et enfin nous l'emballons soigneusement dans du polyéthylène thermorétractable, avant de l'envoyer vers sa destination finale!

Un'impresa senza precedenti. Il primo gommone ad arrivare in Sud America!

**Il raid transoceanico di 4.265 miglia "Ocean Rib Experience" (Palermo - Recife, Brasile)
al comando di Sergio Davì e Alessio Bellavista sul Master 996 Emotion.**



Ocean Rib Experience





La sua carena lo rende eccezionale, il suo design lo rende speciale.

Its hull makes it exceptional, its design makes it special.

Sa coque le rend exceptionnel, sa conception le rend spécial.

996

✖ 9,96 x 3,36 mt

👤 22 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
9,96 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,36 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
2 motori / engines / moteurs x 300 hp

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
8,56 x 2,45 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,70 / 0,56 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
22

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
1800 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar



996 Magnum

✕ 9,96 x 3,36 mt

👤 22 persone / people / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
9,96 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,36 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
2 motori / engines / moteurs x 300 hp

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
8,56 x 2,45 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,70 / 0,56 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
22

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
1800 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar

Costruito per passare con te i migliori anni delle tue vacanze.

Built to live with you the best holidays of your best years.

Fabriqu e pour y passer les plus belles vacances de vos plus belles ann ees.



La grinta, la passione e l'emozione della vita in mare.



996 Emotion

✕ 9,96 x 3,36 mt

👤 22 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
9,96 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,36 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
2 motori / engines / moteurs x 300 hp

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
8,56 x 2,45 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,70 / 0,56 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
22

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
2000 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar




Il cabinato dai grandi comfort.
The cruiser RIB with a great comfort.
La cabine au grand confort.





870 Open con consolle mod. 996



870 Open I.B.

870 Open

✖ 8,70 con plancetta 9,30 x 3,3 mt

👤 22 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
8,70 con plancetta/with platform/avec plage arrière 9,30 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,3 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
kw 389 - 530 hp - Gambo mm XXL - bm XL

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
8,40 x 2,05 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,67/0,47 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
22

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
1400 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar

La sua misura e la sua struttura permettono di vivere il mare con tutta la famiglia in libertà.

A size and a layout perfectly suitable to live the sea with the whole family and in total freedom.

Ses dimensions et sa structure vous permettront de vivre la mer avec toute la famille et en toute liberté.





855

✖ 8,09 con plancetta 8,80 x 3,35 mt

👤 20 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
8,09 con plancetta/with platform/avec plage arrière 8,80 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,35 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
kw 367 - hp 500 Gambo mono-motore XXL Bi-motore XL

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
7,20x2 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,66/0,47 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
20

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
1300 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar





855 Efb

✖ 8,09 con plancetta 8,80 x 3,35 mt 👤 20 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
8,09 con plancetta/with platform/avec plage arrière 8,80 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,35 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. C

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
7,20x2 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,66/0,47 mt

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
20

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
1300 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar





830 Open

✖ 8,30 con plancetta 8,70 x 3,3 mt 👤 18 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
8,30 con plancetta/with platform/avec plage arrière 8,70 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,3 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
kw 2x221 - hp 601 Gambo mono-motore XXL Bi-motore XL

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
7,65 x 2,05 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,67/0,47 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
18

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
1300 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar

Tutto lo spazio intorno a te... vivibile in ogni suo centimetro.

An embracing space all around you... liveable in every single spot.

Plein d'espace autour de vous... habitable dans chaque centimètre.





830 Canapé

✖ 8,30 con plancetta 8,70 x 3,3 mt 👤 18 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
8,30 con plancetta/with platform/avec plage arrière 8,70 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,3 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
kw 2x221 - hp 601 Gambo mono-motore XXL Bi-motore XL

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
7,65 x 2,05 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,67/0,47 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
18

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
1300 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar





775

✖ 7,70 con plancetta 8,10 x 3,1 mt

👤 16 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
7,70 con plancetta/with platform/avec plage arrière 8,10 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,1 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
kw 1x296 - hp 402 Gambo mono-motore XXL Bi-motore XL

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
7 x 1,8 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,67/0,47 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
16

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
1100 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar





730 Open Efb

✕ 7,34 x 2,71 mt

👤 14-18 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
7,34 mt

Larghezza / Beam / Largeur
2,71 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
kw 170 - hp 230

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
6,20 x 1,68 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,57 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
14/18

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
900 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar





730 Open

✖ 7,34 x 2,71 mt

👤 14-18 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
7,34 mt

Larghezza / Beam / Largeur
2,71 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
kw 170 - hp 230 Gambo XL

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
6,20 x 1,68 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,57 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
14/18

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
850 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar



L'ever green di casa Master... il nostro mito, affidabile e comodo.

Master's evergreen model... our reliable and comfortable spearhead.

L'indémorable chez Master... notre mythe, fiable et pratique.



La grinta, la passione e l'emozione della vita in mare.

The grit, the passion and the thrill of your life at sea.

L'endurance, la passion et l'émotion de la vie en mer.

699

✖ 6,90 con plancetta 7,45 x 2,74 mt 👤 12 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
6,90 con plancetta/with platform/avec plage arrière 7,45 mt

Larghezza / Beam / Largeur
2,74 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
148 kw - 200 Hp

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
6,39 x 2,13 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,57 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
12

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
800 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar



699 Efb

✖ 6,90 con plancetta 7,45 x 2,74 mt 👤 12 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
6,90 con plancetta/with platform/avec plage arrière 7,45 mt

Larghezza / Beam / Largeur
2,74 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
184 kw - 250 Hp

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
6,39 x 2,13 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,57 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
12

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
800 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar



Vera passione... questo battello è la musica nel mare.

A true passion... a model that is music to the ears of the sea.

Une véritable passion... un modèle qui est de la pure musique en mer.



699 Sun

✕ 6,90 con plancetta 7.45 x 2,74 mt 👤 12 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
6,90 con plancetta/with platform/avec plage arrière 7.45 mt

Larghezza / Beam / Largeur
2,74 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
148 kw - 200 Hp

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
6,39 x 2,13 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,57 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
12

Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide
800 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar



660 Open

✕ 6,58 x 2,72 mt

👤 12 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 6,58 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,72 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 145 - hp 198 Gambo XL
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 5,80 x 1,68 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. B/C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 6	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 12	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 700 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	




630 Open

✕ 6,28 x 2,58 mt

👤 12 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 6,28 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,58 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 129 - hp 175 Gambo L
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 5,32 x 1,50 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 6	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 12	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 540 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



570 Open Top

✖ 5,82 x 2,34 mt

👤 9 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 5,82 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,34 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 103 - hp 140 Gambo L
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 4,96 x 1,31 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 5	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 9	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 480 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



570 Open

✖ 5,82 x 2,34 mt

👤 9 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 5,82 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,34 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 103 - hp 140 Gambo L
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 4,96 x 1,31 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 5	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 9	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 480 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



540 Magnum

✕ 5,42 x 2,32 mt

👤 10 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 5,42 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,32 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 85 - hp 115 Gambo L
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 4,37 x 1,23 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 4	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 10	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 380 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



540 Summer

✕ 5,42 x 2,32 mt

👤 10 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 5,42 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,32 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 85 - hp 115 Gambo L
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 4,37 x 1,23 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 4	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 10	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 340 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



490 Open

✕ 4,86 x 2,08 mt

👤 8 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 4,86 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,08 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 68 - 92 Gambo L
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 3,95 x 1,15 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,53 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 4	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 8	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 300 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



Tender vtr 260

✕ 2,6 mt

👤 3 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 2,6 mt	Larghezza / Beam / Largeur	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable 15 hp
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 2 x 0,90 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,40 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE NO
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 2	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 3	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 50 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	

MASTER 699 FISHING



Dedizione, perseveranza e volontà.. tre doti che ben descrivono chi nella vita sceglie di vivere con il proprio stile una passione.. la nostra passione è creare mezzi affidabili per vivere il mare.. per Matteo Catelani è pescare.. due stili di vita differenti, per un'unica sola passione, il mare.

699 Fishing

✕ 6,90 con plancetta 7.45 x 2,74 mt 👤 12 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 6,90 con plancetta/with platform/avec plage arrière 7.45 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,74 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable 148 kw - 200 Hp
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 6,39 x 2,13 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. B/C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 6	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 12	
Peso a vuoto / Unladen weight / Poids à vide 800 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



33 Diving

✖ 9,98 x 3,6 mt

👤 33 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
9,98 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,6 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
kw 507 - hp 690 - mm xxi bi motore xl

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
9,30 x 2,20 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,70/0,56 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
33

Peso / Weight / Poids
2000 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar



870 Diving

✖ 8,65 x 3,3 mt

👤 22 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur
8,65 mt

Larghezza / Beam / Largeur
3,3 mt

Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable
KW 389 - hp 530 - Gambo XXL m.m./XL b.m. vers. F.b.

Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle
8,40 x 2,05 mt

Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs
0,67/0,47 mt

Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE
Cat. B/C

Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches
6

Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées
22

Peso / Weight / Poids
1650 kg

Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage
0,20 bar





830 Diving

✕ 8,3 x 3,3 mt

👤 18 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 8,3 mt	Larghezza / Beam / Largeur 3,3 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 2x221 - hp 601 - Gambo XXL m.m. - XL b.m. vers. F.b.
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 7,65 x 2,05 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,67/ 0,47 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. B/C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 6	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 18	
Peso / Weight / Poids 1500 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



750 Diving

✕ 7,5 x 3,15 mt

👤 24 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 7,5 mt	Larghezza / Beam / Largeur 3,15 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 197 - hp 269 - Gambo XL
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 6,90 x 2,00 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57/ 0,48 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. B/C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 6	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 24	
Peso / Weight / Poids 1100 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



730 Diving

✕ 7,34 x 2,71 mt

👤 14-18 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 7,34 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,71 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 170 - hp 230 Gambo XL
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 6,20 x 1,68 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. B/C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 6	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 14/18	
Peso / Weight / Poids 900 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



540 Diving

✕ 5,42 x 2,32 mt

👤 10 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 5,42 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,32 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 85 - hp 115 Gambo L
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 4,37 x 1,23 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,57 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 4	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 10	
Peso / Unladen / Poids 340 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



490 Diving

✖ 4,86 x 2,08 mt

👤 8 persone / persons / personnes

Lunghezza / Length / Longueur 4,86 mt	Larghezza / Beam / Largeur 2,08 mt	Potenza Max / Max engine power / Puissance applicable kw 68 - 92 Gambo L
Dimensioni abitacolo / Inside size / Dimensions habitacle 3,95 x 1,15 mt	Diametro tubolari / Tubes size / Diamètre des flotteurs 0,53 mt	Omologazione CE / EC-type approval / Catégorie de conception CE Cat. C
Compartimenti / Compartments / Compartiments étanches 4	Numero Persone Max / Person capacity / Personnes autorisées 8	
Peso / Weight / Poids 300 kg	Pressione di gonfiaggio / Inflation pressure / Pression de gonflage 0,20 bar	



La Master oltre a fornire la possibilità di personalizzare e modificare interamente i battelli della propria gamma, offre la possibilità a tutti i possessori di imbarcazioni pneumatiche di riparare, modificare, o modellare l'imbarcazione di altra marca. Si possono fare variazioni delle dimensioni di una cabina, sostituzioni, riparazioni o rinforzo dei tubolari, modifiche o aggiunte di accessori come verricelli, o attrezzatura da pesca, inserimento di sedute lombari, rifacimenti di tappezzerie, e quanto altro si possa immaginare.



Besides the complete customization and modification of all Master models, the company offers to its customers also the opportunity to repair, modify or re-shape boats of other brands. It is indeed possible to adjust the size of the cabin, replace, repair or reinforce the tubes, change or add accessories such as winches or fishing equipment, integrate a leaning post, remake the upholstery, or anything else you can think of.



En plus d'offrir la possibilité de personnaliser et modifier complètement les bateaux de sa gamme, l'usine Master peut également s'occuper de la réparation, modification ou façonnage de bateaux pneumatiques d'une autre marque. Ainsi, il vous est possible d'apporter des modifications concernant la taille d'une cabine, le remplacement, la réparation ou le renforcement des flotteurs, le changement ou ajout d'accessoires tels que des guindeaux et treuils, du matériel de pêche, ou encore l'insertion d'un leaning post, de la tapisserie, et tout ce dont vous pouvez imaginer.



PERSONALIZZA IL TUO BATTELO / CUSTOMIZE YOUR BOAT / PERSONNALISEZ VOTRE BATEAU

Personalizza il tuo battello: scegli tra le varie opzioni di colore possibili, considerando che gli allestimenti dell'imbarcazione variano a seconda dei modelli e dell'evoluzioni del cantiere Master. Ci riserviamo di preventivare eventuali richieste di personalizzazione dell'allestimento.

Customize your boat: choose from our wide range of color options, taking into account that the setting up and equipment of our boats depends on the models and the evolution of the shipyard Master. We reserve the right to budget any possible request related to the customization of the boat.

Personnalisez votre bateau: choisissez vos options couleurs parmi une large gamme, tenant compte du fait que la configuration du bateau peut varier selon les modèles et les évolutions du chantier Master. Nous nous réservons le droit de facturer les éventuelles demandes de personnalisation du bateau.

TUBOLARI



CUSCINERIA



GELCOAT



BOTTACCIO E MANIGLIE



RIFINITURE



MANIGLIETTE TIENTIBENE



TENDALINO



MASTERGOMMONI

Via Mariano di Trapani - Trav. di S.S. 113 est n.100

90044 Carini (PA) - IT

Telefono / Phone / Téléphone (+39) 091 8691592

Fax (+39) 091 8632077

e-mail: info@mastergommoni.it

www.mastergommoni.it