

2009

Tender Plastimar

Safety and Tender line



PLASTIMAR



IT - UK



Plastimar

La nostra Storia
Our History

Plastimar rappresenta oggi il punto di riferimento nella produzione e progettazione di materiali per salvataggio e la sicurezza delle imbarcazioni da diporto, a vela e a motore. L'Azienda, entrata a far parte del network di marchi della Marine Supply presso il polo nautico di Grosseto è specializzata nella progettazione e produzione di zattere, battelli e tenders "Fast Use" ideati per permettere lo stivaggio in imbarcazioni che richiedono il minor ingombro possibile o per lo stivaggio nei Garage dei Grandi Yacht. Passando per i giubbetti di salvataggio CE e SOLAS/IMO. Tutti i battelli, i tender e le zattere sono realizzati in AVC (Air light Vinyl Coating) un materiale esclusivo della produzione Plastimar e dei marchi ad essa collegati. L'AVC è un materiale studiato per resistere alle condizioni ed agli ambienti più sfavorevoli, nonché alle condizioni climatiche più avverse, alle temperature sotto zero piuttosto che all'esposizione solare intensa e quindi alle temperature estive, garantendo così il suo utilizzo a qualsiasi latitudine terrestre e nelle più severe condizioni di clima. Ricerca, sviluppo, numerose ore di prove e collaudo, test di navigazione, di usura, di resistenza

agli agenti atmosferici e chimici, miglioramento delle tecnologie, dei materiali, dei processi di lavorazione ed assemblaggio sono i presupposti che ci consentono di fornire una completa garanzia di 5 anni sui materiali e sugli incollaggi. I materiali utilizzati nelle produzioni Plastimar assicurano una perfetta tenuta dell'aria ed una forte resistenza alle abrasioni ed al contatto con idrocarburi, grande capacità di resistenza alle alte temperature e all'abrasione. Realizziamo battelli in AVC, Hypalon e Neoprene.

Plastimar is a reference point for the making and design in lifesafe equipment in engine and windsail employment. The firm, now a Marine Supply brand in Grosseto Nautical Pole is really skilled in liferafts, boats and tenders in a compact size and design, ideal for storing in Yacht garages. All the boats, tenders, and liferafts are made by AVC (Airlight Vinyl Coating) an exclusivity of Plastimar production and of the other linked brands. AVC is a material studied to be used in hard conditions and environments, even in very low weather conditions and in the hot summer sun. Research and improving, a great number of tests, consumption rate analysis, anti pollution straightness make usable to give a full 5 years warranty on allourboats. Plastimar boats are made by materials which ensure no air leaking and no skinbands, no fuelvulnerability and a great thermal resistance. We make boats by AVC, Hypalon and Neoprene, and VTR pull in some case.



SERIE

CORFÙ PLUS

Tenders avvolgibili
Roll up tenders



CARATTERISTICHE TECNICHE

Arricchito negli accessori e completamente arrotolabile, con pagliolo a stecche concepito per chi necessita di praticità e leggerezza ma non rinuncia all'eleganza. Questo è il nuovo Corfù Plus. Il particolare tessuto conferisce un look più accattivante, la prua decisamente più alta della media protegge da spruzzi e ingressi d'acqua. I pannelli del pagliolo sono realizzati in un resistente materiale che non richiede manutenzione e la loro grande dimensione (35 cm) garantisce un alto livello di stabilità e robustezza.

ACCESSORI DI SERIE:

kit di riparazione, remi, gonfiatore, borsa di trasporto, panca di seduta.

OPTIONALS:

borsa sottopanca, copribattello.

Smartly designed lightweight Roll-Up Tender with slatted floor. The profile of this tender has a particularly smart look with high bow which protects the occupants from spray and the ingress of water. The bottom panels are manufactured in plastic material and are large sized giving the bottom of the boat a high level of stability and strength.

STANDARD EQUIPMENT:

repair kits, oars, inflator, transport valise and wooden seat.

OPTIONS:

removable seat bag, overall cover.

Modello Model	Colore Color	Articolo Articles	Pagliolo Floor	Chiglia Hull	misure esterne outer dimension	misure interne inner dimension	dim. in sacca dim. in bag	Tubo Ø	Comp. Comp.	Persone People	Massa kg. Total weight	Cat. Cat.	Gambo Motore Shaft lenght	Max CV Max HP
Corfù Plus 185	bianco / white	103.0030	stecche/slat	-	1,85 x 1,30	1,10 x 0,60	95 x 55 x 28	35	2	2	19	-	corto / short	2,5
Corfù Plus 185	grigio / grey	103.0070	stecche/slat	-	1,85 x 1,30	1,10 x 0,60	95 x 55 x 28	35	2	2	19	-	corto / short	2,5
Corfù Plus 200	bianco / white	103.0033	stecche/slat	-	2,00 x 1,30	1,20 x 0,60	95 x 55 x 28	35	2	2	20	-	corto / short	4,0
Corfù Plus 200	grigio / grey	103.0073	stecche/slat	-	2,00 x 1,30	1,20 x 0,60	95 x 55 x 28	35	2	2	20	-	corto / short	4,0
Corfù Plus 220	bianco / white	103.0035	stecche/slat	-	2,30 x 1,30	1,40 x 0,60	95 x 55 x 28	35	2	3	22	-	corto / short	4,0
Corfù Plus 220	grigio / grey	103.0075	stecche/slat	-	2,30 x 1,30	1,40 x 0,60	95 x 55 x 28	35	2	3	22	-	corto / short	4,0
Corfù Plus 240	bianco / white	103.0037	stecche/slat	-	2,40 x 1,30	1,60 x 0,60	95 x 55 x 28	35	3	3	24	-	corto / short	4,0
Corfù Plus 240	grigio / grey	103.0077	stecche/slat	-	2,40 x 1,30	1,60 x 0,60	95 x 55 x 28	35	3	3	24	-	corto / short	4,0



PLASTIMAR



SERIE

SIROS PLUS

Tenders avvolgibili
Roll up tenders



CARATTERISTICHE TECNICHE

Completamente arrotolabile e ridisegnato per un miglior confort, non necessita di alcuna operazione di montaggio del robusto pagliolo in legno.

Elegante grazie all'adozione del tubolare a taglio longitudinale di grande diametro che conferisce altresì al battello una maggiore sicurezza e stabilità in mare, questa nuova linea di tender è stata progettata per garantire una planata anche con potenze ridotte.

ACCESSORI DI SERIE:

kit di riparazione, remi, gonfiatore, borsa di trasporto, panca di seduta.

OPTIONALS:

copribattello, borsa sottopanca, borsa di prua.

Ready to be inflated Roll Up Tender with a strong wooden floor already assembled inside. Smart tender with large diameter, longitudinal shaped tubes giving the tender greater stability and strength.

This new line of tender has been engineered to enable the boat to get on the plane with low power engines.

STANDARD EQUIPMENT:

repair kits, oars, inflator, transport valise and wooden seat.

OPTIONAL EXTRAS:

overall cover, seat bag removable, bow bag.

Modello Model	Colore Color	Articolo Articles	Pagliolo Floor	Chiglia Hull	misure esterne outer dimension	misure interne inner dimension	dim. in sacca dim. in bag	Tubo Ø	Comp. Comp.	Persone People	Massa kg. Total weight	Cat. Cat.	Gambo Motore Shaft lenght	Max CV Max HP
Siros Plus 245	bianco / white	103.0040	legno/wood	PN	2,45 x 1,58	1,45 x 0,70	95 x 55 x 28	40	3+1	3	35	-	corto / short	6,0
Siros Plus 245	grigio / grey	103.0080	legno/wood	PN	2,45 x 1,58	1,45 x 0,70	95 x 55 x 28	40	3+1	3	35	-	corto / short	6,0
Siros Plus 275	bianco / white	103.0042	legno/wood	PN	2,75 x 1,58	1,75 x 0,00	105 x 55 x 30	43	3+1	3+1	52	C	corto / short	10,0
Siros Plus 275	grigio / grey	103.0082	legno/wood	PN	2,75 x 1,58	1,75 x 0,00	105 x 55 x 30	43	3+1	3+1	52	C	corto / short	10,0



SERIE

SERIFOS PLUS

Tenders con fondo gonfiabile
Roll up tenders with pneumatic keel and floor



CARATTERISTICHE TECNICHE

È la nuova serie con fondo gonfiabile completamente arrotolabile senza nessuna operazione di montaggio ed elegante grazie all'adozione del tubolare a taglio longitudinale di grande diametro che conferisce altresì al battello una maggiore sicurezza e stabilità in mare. La soluzione "tutto gonfiabile" della linea SERIFOS assicura un peso ridotto e una praticità unica nel suo genere.

ACCESSORI DI SERIE:

kit di riparazione, remi, gonfiatore, borsa di trasporto, panca di seduta

OPTIONALS:

copribattello, borsa sottopanca, borsa di prua.



Roll Up Tender with inflatable floor. Floor already inside boat and requiring no additional assembly.

Smart inflatable with new large dimension, longitudinal shape tubes giving the tender more sea safety and stability.

STANDARD EQUIPMENT:

Repair Kit, oars, inflator, transport valise and wooden seat.

OPTIONAL EXTRAS:

overall cover, seat bag removable, bow bag.

Modello Model	Colore Color	Articolo Articles	Pagliolo Floor	Chiglia Hull	misure esterne outer dimension	misure interne inner dimension	dim. in sacca dim. in bag	Tubo Ø	Comp. Comp.	Persone People	Massa kg. Total weight	Cat. Cat.	Gambo Motore Shaft lenght	Max CV Max HP
Sirifos Plus 245	bianco / white	103.0044	gonf./inflatable	PN	2,45 x 1,58	1,45 x 0,70	105 x 55 x 28	40	3+2	3	34	-	corto / short	6,0
Sirifos Plus 245	grigio / grey	103.0084	gonf./inflatable	PN	2,45 x 1,58	1,45 x 0,70	105 x 55 x 28	40	3+2	3	34	-	corto / short	6,0
Sirifos Plus 275	bianco / white	103.0046	gonf./inflatable	PN	2,75 x 1,58	1,75 x 0,70	105 x 55 x 30	43	3+2	3+1	50	C	corto / short	10,0
Sirifos Plus 275	grigio / grey	103.0086	gonf./inflatable	PN	2,75 x 1,58	1,75 x 0,70	105 x 55 x 30	43	3+2	3+1	50	C	corto / short	10,0



P PLASTIMAR



SERIE

KEA

Tenders con carena in vetroresina
Tenders with fiberglass hull

CARATTERISTICHE TECNICHE

Questo tender con carena in vetroresina a V media garantisce una perfetta planata anche con basse motorizzazioni. Leggeri e pratici, i tender di serie Kea sono indicati per il sollevamento anche con gruette di piccola portata.

ACCESSORI DI SERIE:

kit di riparazione, remi, gonfiatore.

OPTIONALS:

panca di seduta, borsa sottopanca asportabile, copribattello.

RIB Tender with medium "V" shaped fibreglass reinforced plastic hull, thereby guaranteeing a perfect planing, even with low power engines. Light and practical the tenders in the Kea Series are suitable for davit lifting, even with low capacity cranes.

STANDARD EQUIPMENT:

Repair Kit, oars and inflator.

OPTIONAL EXTRAS:

wooden seat, removable seat bag, overall cover.

Modello Model	Articolo Articles	Pagliolo Floor	Chiglia Hull	misure esterne outer dimension	misure interne inner dimension	Tubo Ø	Comp. Comp.	Persone People	Massa kg. Total weight	Cat. Cat.	Gambo Motore Shaft length	Max CV Max HP	Colore Color
Kea 220	103.0302	-	CV	2,15 x 1,30	1,39 x 0,56	32/35	3	2	25	-	corto / short	4,0	bianco / white
Kea 250	103.0305	-	CV	2,48 x 1,45	1,70 x 0,70	35/40	3	3	33	-	corto / short	9,0	bianco / white



SERIE

KOS

Tenders con carena in vetroresina
Tenders with fiberglass hull



CARATTERISTICHE TECNICHE

La linea Kos è caratterizzata da tender prestigiosi dal design esclusivo. La carena profonda di cui sono dotati garantisce a questi battelli solidità e performance di navigazione ideali.

Facili da sollevare con gli appositi golfari, sono i tender più indicati per barche di prestigio.

ACCESSORI DI SERIE:

kit di riparazione, remi, gonfiatore

OPTIONALS:

copribattello, panca di seduta, borsa sottopanca asportabile.

The Kos Series is marked by its prestigious and exclusive design. The deep hull guarantees the boat's stability and is capable of ideal sea keeping performance.

Easy to lift due to the special eye bolts.

These tenders are the most suitable tenders for high prestige boats.

STANDARD EQUIPMENT:

Repair Kit, oars and inflator

OPTIONAL EXTRAS:

overall cover, wooden seat, removable seat bag.

Modello Model	Articolo Articles	Pagliolo Floor	Chiglia Hull	misure esterne outer dimension	misure interne inner dimension	Tubo Ø	Comp. Comp.	Persone People	Massa kg. Total weight	Cat. Cat.	Gambo Motore Shaft length	Max CV Max HP	Colore Color
Kos 275	103.0166	-	CV	2,75 x 1,58	1,90 x 0,72	42	3	4	45	C	corto / short	10,0	bianco / white
Kos 300	103.0313	-	CV	3,00 x 1,60	2,00 x 0,76	42	3	4	47	C	corto / short	15,0	bianco / white
Kos 330	103.0315	-	CV	3,30 x 1,60	2,30 x 0,76	42	3	5	52	C	corto / short	20,0	bianco / white



PLASTIMAR





Copribattello
Overall cover



Borsa sottopanca con cuscino
Removable seat bag



Borsa di prua per modelli 245/275 avvolgibili
Bow bag for 245/275 Roll-up tenders



102.0505 Cassa mar. telescopica ABS (cm. 60/75)
ABS telescopic seat (cm. 60/75)



102.0525 Consolle VTR per KOS 300/330
Steering console for KOS 300/330



102.0527 Cassa marinara VTR per KOS 300/330
Fiberglass seat for KOS 300/330



102.0223 Scaletta laterale Inox
Boarding ladder

TABELLA

RIEPILOGATIVA TENDER TENDER TABLE

Modello Model	Articolo Articles	Pagliolo Floor	Chiglia Hull	misure esterne outer dimension	misure interne inner dimension	dim. in sacca dim. in bag	Tubo Ø	Comp. Comp.	Persone People	Massa kg. Total weight	Cat. Cat.	Gambo Motore Shaft lenght	Max CV Max HP	Colore Color	
Tenders Avvolgibili															
<i>Roll up tenders</i>															
Corfù Plus	185	103.0030 103.0070	stecche/slats	-	1,85x1,30	1,10x0,60	95x55x28	35	2	2	19	-	Corto/short	2,5	bianco/white grigio/grey
	200	103.0033 103.0073	stecche/slats	-	2,00x1,30	1,20x0,60	95x55x28	35	2	2	20	-	Corto/short	4,0	bianco/white grigio/grey
	220	103.0035 103.0075	stecche/slats	-	2,20x1,30	1,40x0,60	95x55x28	35	2	3	22	-	Corto/short	4,0	bianco/white grigio/grey
	240	103.0037 103.0077	stecche/slats	-	2,40x1,30	1,60x0,60	95x55x28	35	3	3	24	-	Corto/short	4,0	bianco/white grigio/grey
	Siros Plus	245	103.0040 103.0080	legno/ wood. Floor	PN	2,45x1,58	1,45x0,70	95x55x28	40	3+1	3	35	-	Corto/short	6,0
	275	103.0042 103.0082	legno/ wood. Floor	PN	2,75x1,58	1,75x0,70	105x55x30	43	3+1	3+1	38	C	Corto/short	10,0	bianco/white grigio/grey
Tenders con fondo gonfiabile															
<i>Roll up tenders with pneumatic keel and floor</i>															
Serifos Plus	245	103.0044 103.0084	gonf./inflatable	PN	2,45x1,58	1,45x0,70	105x55x30	40	3+2	3	34	-	Corto/short	6,0	bianco/white grigio/grey
	275	103.0046 103.0086	gonf./inflatable	PN	2,75x1,58	1,75x0,70	105x55x30	43	3+2	3+1	39	C	Corto/short	10,0	bianco/white grigio/grey
Tenders con carena in vetroresina o fondo gonfiabile															
<i>Tenders with fiberglass hull or inflatable floor</i>															
Kea	220	103.0302	-	CV	2,15x1,26	1,39x0,56	-	32/35	3	2	25	-	Corto/short	4,0	bianco/white
	250	103.0305	-	CV	2,48x1,45	1,70x0,70	-	35/40	3	3	33	-	Corto/short	9,0	bianco/white
Kos	275	103.0166	-	CV	2,75x1,58	1,90x0,72	-	42	3	4	45	C	Corto/short	10,0	bianco/white
	300	103.0313	-	CV	3,00x1,60	2,00x0,76	-	42	3	4	47	C	Corto/short	15,0	bianco/white
	330	103.0315	-	CV	3,30x1,60	2,30x0,76	-	42	3	5	52	C	Corto/short	20,0	bianco/white

- Tutti i battelli Plastimar sono conformi alla Direttiva Europea 94/25/CE e 2003/44/CE se applicabile
- I modelli fotografati nel presente catalogo sono corredati di accessori opzionali visibili nella sezione "Accessori per tender"
- Per l'utilizzo dei nostri battelli raccomandiamo un'attenta lettura del manuale d'uso che corredata ogni singolo prodotto.

- All Plastimar Boats are compliance to the European Legislation 94/95/CE and 2003/44/CE, when it is applicable
- All the options available for the boats are illustrated in the section "Tenders' Accessories"
- For the correct use of our boats, we recommend to pay attention to the usage instructions of each product.





Sede Legale: Via Oberdan, 35
Sede Direzionale: Via Genova, 54
58100 Grosseto
Phone **+39 0564 455458**
Fax Ammin. **+39 051 7456824**
Fax Vendite **+39 0564 744519**
info@marinesupply.it
www.marinesupply.it